

georgia Krawiec

Komisja Nadzoru
Spraw Trudnych

Kommission zur Überwachung
Schwieriger Angelegenheiten

Monitoring Commission for
more difficult matters

* Instrukcja obsługi * Bedienungsanleitung * User manual *

Komisja Nadzoru
Spraw Trudnych
Agent I - XXIV

24 fotoobiekty -
aparaty otworkowe
a' [110mm x Ø 80mm]
blacha aluminiowa,
2 fotografie na
papierze
polietylenowym,
karton, klej,
folia aluminiowa,
taśma klejąca,
pianka z tworzywa
sztucznego,
nity, rzepy, lazura z
brokatem,
koraliki z tworzywa
sztucznego,
klisza fotograficzna,
guma okrągła.
Waga: 100 gram.

Zamocowanie:
kątownik, rzepy,
wkrety, kołki rozporowe.

Nr. 1/1
2015

Kommission zur
Überwachung
Schwieriger
Angelegenheiten
Agent I - XXIV

24 Fotoobjekte
- Lochkameras
[a' 110mm x Ø 80mm]
Aluminiumblech,
2 Fotografien
auf PE-Papier,
Karton, Leim,
Aluminiumfolie,
Klebeband,
Moosgummi, Nieten,
Klettverschluss,
Glitzerlasur,
Kunstperlen,
fotografischer Film,
Gummiband.
Gewicht: 100 Gramm.

Halterung:
Winkel, Klettverschluss,
Schrauben, Dübel.

Nr. 1/1
2015

Monitoring
Commission for
more difficult
matters
Agent I - XXIV

24 Photo Objects
- Pinhole Cameras
[a '110mm x Ø 80mm]
Aluminum sheet,
2 photographs on
PE paper,
cardboard,
glue, aluminum
foil, tape,
foam rubber, rivets,
loop fastener,
glitters glaze,
faux pearls,
photographic film,
rubber band.
Weight: 100 grams.


Holder:
angle, hook fastener,
screws, dowels.

No. 1/1
2015



Agent XI.

1.



die Winkel immer an die linke Seite der Wanddecke montieren

kątowniki przymocować zawsze do lewej strony rogu

the angles is always mounted on the left side of the wall corner

2.



zwischen Winkel und Decke in Handschuhen behutsam einführen
wsunąć ostrożnie pomiędzy kątownik a sufit w rękawiczkach
between angle and ceiling gently insert in gloves

3.



ohne es zu berühren das Lid vorsichtig mit dem Gummiband nach oben schieben
bez dotknięcia powieki wsunąć ją powoli wraz z gumką do góry
without touching it, the lid carefully slide with the rubber band to the top

4.



geschlossen
zamknięte
closed

die Lochkamas
immer zulassen

aparaty otworkowe
mają zostać
zamknięte

hold the
pinhole cameras
always closed



offen
otwarte
open

Agent III.